

Čisticí prostředky

Silnou stránkou firmy ALTO je porozumění potřebám zákazníka a zvolení optimálního čisticího prostředku pro ten který čisticí stroj. Výsledek: praktická řešení pro všechny potřeby čištění a optimální ochrana čisticích strojů proti poškození čisticími prostředky. Firma ALTO nabízí řadu čisticích prostředků, vč. zásaditých, neutrálních a kyselých prostředků, desinfekčních prostředků, pr. na podlahy a pr. na údržbu zařízení pro prakticky všechny oblasti použití.

Certifikovaná kvalita

Potvrzeno mezinárodně uznávanými instituty.



Vhodná technika

Nabízíme čisticí prostředky pro nejrůznější druhy čištění. Zde jsou vysvětlivky technických symbolů, které najdete na následujících stranách.



Automatické podlahové stroje



Předstříkací jednotky



Kartáčové mytí



Vysokotlaké stroje



Jednokartáčové stroje



Fosfátovací jednotky



Ruční čištění



Stříkací a extrakční jednotky



Vysokotlaké stroje pro použití v domácnosti



Samoobslužné mytí automobilů



40 let zkušeností s vývojem čisticích prostředků zaručuje účinek


Čištění podlah

PRODUKT ZNEČIŠTĚNÍ POUŽITÍ METODA BALENÍ OBJ. Č.

QUICK FRESH
Čistící prostředek pro údržbu s oživovacím účinkem
Roztok: 1-5%; pH: 7 (1% roztok)

●

Každodenní čištění podlah v hotelech, restauracích, předváděcích místnostech, kancelářských budovách, supermarketech, školách, výstavních prostorách atd.






10 l 81074
25 l 81226

WAX CLEAN
Čistící prostředek pro údržbu s leštícím účinkem
Roztok: 1-3%; pH: 7 (1% roztok)

●

Každodenní čištění podlah v hotelech, restauracích, předváděcích místnostech, kancelářských budovách, supermarketech, školách, výstavních prostorách atd.




  

10 l 81212

INTENSIVE
Čistící prostředek na všestranné použití
Roztok: 3-10%; pH: 9,3 (1% roztok)

●




Čištění nejrůznějších typů povrchů v obchodě a průmyslu.

10 l 81137
25 l 81227
220 kg 80804
1000 kg 80840

TORNADO
Základní čistící prostředek na odolné komerční a průmyslové povrchy na odstranění nánosů a odolných nečistot.

■



  

10 l 80940
25 l 81230
220 kg 80491
1000 kg 308000055

ACTIVE ACID
K odstranění rzi a cementového povlaku
Roztok: 1-5%; pH: 1,5 (1% roztok)

■

Speciální čištění na komerční a průmyslové povrchy.



 

10 l 81174
25 l 81224

SPOT-EX
K odstranění stop po gumových podrážkách a kolech.
Roztok: aplikujte nefeděné pH: 6 (1% roztok)

■

Čištění povrchů ve skladech, supermarketech, předváděcích místnostech, průmyslových budovách, kde zůstávají stopy po gumových kolech např. vysokozdvizných vozíků.




 

6 x 1 l 81316
10 l 81207

TOP WASH
Čistič pro stříkání a extrakci
Roztok: 1-5%; pH: 8 (1% roztok)

●

Čištění textilních a tvrdých podlah v kancelářských budovách, školách, hotelech, restauracích, bankách, předváděcích místnostech atd.




  

6 x 1 l 8467
10 l 80937
220 kg 308000090

TOP WASH P
Čistič pro stříkání a extrakci
Roztok: 1-5%; pH: 10 (1% roztok)

●

Čištění textilních podlah v kancelářských budovách, školách, hotelech, restauracích, bankách, předváděcích místnostech atd.



  

6 x 1 kg 81100
8 kg 81033

PRO GLOSS
Emulze na leštění podlah
Roztok: aplikujte nefeděné pH: 7 (1% roztok)

◆

Pro konzervaci povrchů s leštícím efektem ve školách, hotelech, předváděcích místnostech, restauracích, supermarketech, lékařských pracích atd.



 

10 l 81078

PROTECTOR
Podlahová polymerová disperze
Roztok: aplikujte nefeděné pH: 7 (1% roztok)

◆



Pro dlouhodobější konzervaci povrchů ve školách, hotelech, předváděcích místnostech, supermarketech, restauracích, lékařských pracích atd.

10 l 81077

FOAM STOP
Přípravek proti pění v případech čištění, kdy vzniká nadměrné množství pěny v nádobě na špinavou vodu.

◆




 

6 x 1 l 8469
10 l 80938

ODOUR STOP
Přípravek odstraňující pachy
Roztok: 2-10%; pH: 7 (1% roztok)

★

Přípravek odstraňující pachy na podlahách a uvnitř strojů v obchodu a průmyslu.

1 l 81176

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:

■ Mastnota, olej, saze, proteiny, krev

● Písek, nečistota, malá znečištění oleji a mastnotou

▼ Vápno, rez, cement

Průmysl a stavebnictví

ALTO®

PRŮMYSLOVÉ PODLAHY A DÍLENSKÉ PLOCHY

RŮZNÉ POUŽITÍ

PRODUKT	ZNEČIŠTĚNÍ	POUŽITÍ	METODA	BALENÍ	OBJ. Č.
ACIDO Víceúčelový čistič – kyselý Roztok: 1-10%; pH: 2 (1% roztok)	▼ ● ★	Odstraňovač rzi, vápna a cementu pro živnostníky a pro průmysl; dezinfekce v provozech, které jsou ve vztahu k potravinářskému průmyslu.		10 l 25 l	81204 81205
UNIVERSAL Víceúčelový čistič – neutrální Roztok: 0,5-10%; pH: 7 (1% roztok)	●	Čistič prostředek na všestranné použití zejména na choulostivé povrchy v obchodu a průmyslu.		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80930 81225 80932 80944
J 25 MULTI Víceúčelový čistič – zásaditý Roztok: 1-10%; pH 9,5 (1% roztok)	● ■	Čištění průmyslových a komerčních povrchů, motorových vozidel, ocelových dílů, motorů/strojů, zdí, fasád, dílenských ploch atd.		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	80923 81228 8418 81171
COMBI ACTIVE Víceúčelový čistič – silně zásaditý Roztok: 1-10% pH: 13 (1% roztok)	■	Čištění odolných průmyslových podlah, ocelových dílů, motorů/strojů, dílenských ploch atd.		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81172 81229 8316 81053
SHAMPOO P Víceúčelový čistič – prášek Roztok: 0,3-1%; pH: 10,7 (1% roztok)	■	Čištění průmyslových a komerčních ploch, motorových vozidel, ocelových dílů, motorů/strojů, zdí, fasád, dílenských ploch atd.		25 kg	8385
DES 3000 Dezinfekční přípravek Roztok: 1-5%; pH 9,5 (1% roztok)	● ■ ★	Čistič na podlahy a tvrdé plochy na jatkách, pekárnách, řeznictvích, výrobkách sýrů, jídelnách, zemědělství, farmaceutickém průmyslu atd.		10 l 25 l	80933 81241
DES 4000 Kyselá dezinfekční tekutina pH: 4,8 (1% roztok)	● ★	Na dezinfekci omyvatelných povrchů, nečistot, zdí jakožto i stájí, nákladních vozů pro zvířata atd.		25 l	308 000 005
ALKAFOAM Pěnový čistič Roztok: 1-5%; pH: 12 (1% roztok)	● ■	Čištění tvrdých povrchů strojů, zdí, dílenských povrchů, a obkladů, zvláště pro čištění na jatkách a v řeznictvích.		10 l 25 l 220 kg	81239 81231 81240
PHOSPHAT Fosfátovací prostředek Roztok: 0,5-1%; pH 5,5 (1% roztok)	● ■	Dočasná ochrana proti korozi železných dílů v kovozpracujícím průmyslu.		25 l 220 kg 1000 kg	81232 8439 80886
PHOSPHAT P Fosfátovací prostředek – prášek Roztok: 0,25-0,8%; pH: 5 (1% roztok)	● ■	Dočasná ochrana proti korozi železných dílů v kovozpracujícím průmyslu.		25 kg	81233
BACTERIA STOP Dezinfekční prostředek Roztok: 0,0005% pH: 7 (1% roztok)	★	Pro odstranění bakterií z fosfátovacích van/lázní.		1 l	8414
UNIKAL PLUS Rozpouštěcí čistič za studena Roztok: aplikujte neředěné pH: není důležité	■	Kovozpracující průmysl a dílny.		10 l 25 l	81173 81234
CONSEX FORTE Odstraňovač konzervačních nátěrů z motorových vozidel Roztok: aplikujte neředěné pH: není důležité	■	Odstraňovač nátěrů z motorových vozidel v kovozpracujícím průmyslu.		25 l 200 l	81223 8322
SUPER BLAST P Pískovací přípravek pro vysokotlaké stroje. Roztok: aplikujte neředěné pomocí příslušenství na mokré stříkání pH: není důležité	▼	Odstraňovač rzi a nátěrů na vyhlazování odolných průmyslových a komerčních povrchů.		25 kg	8379
ARMEX Brusný čistič pro jemné obrušování, pečící soda a mírně alkalický pH: 8,2 (100% roztok)	■	Automobily a autobusy, nákladní vozy, dodávky, tvrdé podlahy, kovozpracující průmysl a pro speciální účely.		25 kg	5218617

★ Bakterie, viry, houby

◆ Péče, konzervace, lesk, ochrana stroje

* Vhodný, ale ne pro nepřetržitě používání. Prosím, přečtěte si pozorně návod!

Mytí automobilů

PRODUKT	ZNEČIŠTĚNÍ	POUŽITÍ	METODA	BALENÍ	OBJ. Č.	
PŘEDMYTÍ	RIM TOP Základní čistič ráfků Roztok: 5-10%; pH: 2,5 (1% roztok)	▼ ●	Čištění ocelových a lehkých slitinových ráfků	*	10 l 25 l	80935 81215
	ALLOSIL Odstraňovač hrubých nečistot Roztok: 1-5%; pH: 10 (1% roztok)	● ■	Předmytí nebo hlavní mytí automobilů, tahačů, autobusů, vysokozdvižných vozíků atd.		10 l 25 l 220 kg	81237 81209 81238
	ACTIVE SHAMPOO Pěnový čistič – neutrální Roztok: 0,1-0,5%; pH: 7 (1% roztok)	●	Čištění vozidel, zvláště v kartáčových myčkách aut, ale rovněž i při vysokotlakém mytí a v samoobslužných boxech.		25 l 220 kg	81216 80874
HLAVNÍ MYTÍ	SUPER PLUS Pěnový čistič – alkalický Roztok: 0,1-0,5% pH: 10,5 (1% roztok)	● ■	Čištění vozidel, tahačů, autobusů a obchodních vozidel v samoobslužných myčkách aut nebo při vysokotlakém čištění		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81170 81220 81083 81093
	PROWASH P Pěnový čistič – alkalický/prášek Roztok: 0,05-0,2%; pH: 10,7 (1% roztok)	● ■	Čištění vozidel, tahačů, autobusů a obchodních vozidel v samoobslužných myčkách aut nebo při vysokotlakém čištění		25 kg	80825
	AUTOACTIVE Šampon Roztok: 0,1-0,5% pH: 9,5 (1% roztok)	● ■	Čištění vozidel, tahačů, autobusů a obchodních vozidel v samoobslužných myčkách aut nebo při vysokotlakém čištění		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81136 81218 80748 80833
	ACTIVE FOAM Šampon s voskovým efektem – neutrální Roztok: 0,1-0,5%; pH: 7 (1% roztok)	●	Čištění automobilů v kartáčových mycích linkách, které mají slabou nebo příliš krátkou sušící dobu.		10 l 25 l 220 kg	81296 81217 80873
	SAPPHIRE Šampon s voskovým efektem – alkalický Roztok: 0,1-0,5%; pH: 10 (1% roztok)	● ■	Čištění vozidel, tahačů, autobusů a obchodních vozidel v samoobslužných myčkách aut nebo při vysokotlakém čištění		10 l 25 l 220 kg 1000 kg	81180 81219 81182 81183
PÉČE a KONZERVACE	ACIDO Speciální čistič Roztok: 1-3%; pH: 2 (1% roztok)	▼ ● ★	Speciální čištění tahačů, obchodních vozidel, plachet, beden, mycích boxů atd.	* *	10 l 25 l	81204 81205
	QUICK DRY Schnoucí roztok – koncentrát Roztok: 0,05-0,2%; pH: 5 (1% roztok)	◆	Pro péči a rychlé schnutí vozidel v samoobslužných a kartáčových mycích linkách		25 l 200 l	81221 81080
	ACTIVE WAX Konzervační roztok s voskem Roztok: 0,1-0,2%; pH: 5 (1% roztok)	◆	Pro péči a rychlé schnutí vozidel v samoobslužných a kartáčových mycích linkách		10 l 25 l 200 l	81177 81222 81081
AUTODRY Ušnadňuje schnutí automobilů Roztok: 0,05%; pH: 5,5 (1% roztok)	◆	Pro sušení vozidel, která jsou myta bez vody připravené osmózou		10 l	81175	

VYSVĚTLIVKY SYMBOLŮ:

■ Mastnota, olej, saze, proteiny, krev

● Písek, nečistota, malá znečištění oleji a mastnotou

▼ Vápno, rez, cement

* Vhodný, ale ne pro nepřetržitě používání. Prosím, přečtěte si pozorně návod!

Stroje pro dům a zahradu

STROJE PRO DŮM A ZAHRADU

PRODUKT	ZNEČIŠTĚNÍ	POUŽITÍ	METODA	BALENÍ	OBJ. Č.
ČISTIČ KAMENE A DŘEVA Čistič kamene, dřeva a proti mechu Roztok: 3% pH: 8 (1% roztok)	● ★	Zdi, cestičky, střechy, dřevěné povrchy, garáže, oplocení, atd.		4 x 2,5 l	308000098
METAL CLEANER Čistič na kov Roztok: 1-3%; pH: 9 (1% roztok)	● ■	Zahradní vybavení, motory, stroje, kovová oplocení, nářadí atd.		4 x 2,5 l	308000096
PLASTIC CLEANER Čistič na plasty Roztok: 1-3%; pH: 9 (1% roztok)	● ■	Plastový zahradní nábytek, zdi, podlahy, skříně atd.		4 x 2,5 l	308000097
CAR COMBI CLEANER Šampon na vozidla s voskovým efektem Roztok: 1-3% pH: 8 (1% roztok)	●	Motorová vozidla, bicykly, motorky, minibusy atd.		4 x 2,5 l	308000095
GARDEN SET Čistící sada	● ■	Viz. Stone and Wood Cleaner, Metal Cleaner a Plastic Cleaner		4 x 2,5 l	6411042
DETERGENTS KIT Čistící sada pro motorová vozidla	▼ ● ■	Motorová vozidla, ráky, motory, aplikátory		3 x 0,55 l 2 x spray attachment	6411044
WOOD CLEANER Čistič dřeva Roztok: 25% pH: přibliž. 11,5	● ■	Původně určený na tvrdé dřevo (zahradní nábytek), ale může být používán na všechny typy dřeva		4 x 2,5 l	308000099

Péče a údržba strojů a zařízení

VYSOKOTLAKÉ JEDNOTKY

PRODUKT	ZNEČIŠTĚNÍ	POUŽITÍ	METODA	BALENÍ	OBJ. Č.
ANTI-STONE Ochrana proti usazování vodního kamene Roztok: Přilít neředěné do nádoby na prostředek proti usazování vodního kamene; pH: 7,5 (1% roztok)	◆	Mobilní a stacionární vysokotlakové stroje a srovnatelné systémy		6 x 1 l 10 25 l	8466 80919 81235
STONE-EX Prostředek na odstraňování vodního kamene Roztok: Neředěné přilít do nádoby s vodou; pH: 2,7 (1% roztok)	▼	Mobilní a stacionární vysokotlakové stroje a srovnatelné systémy		10 l 25 l	81191 81236

MYČÍ SYSTÉMY

BROXO P Regenerační sůl pro osmózové jednotky Roztok: Neředěné nalijte do solné nádoby pH: není důležité	◆	Mycí systémy a fosfátovací jednotky se změkčovačem vody/ osmózou		25 kg	8338
ACTIVE FLOC Srážecí přípravek Roztok: Dle návodu výrobce; pH: 2,9 (1% roztok)	◆	Mycí systémy se srážením (flotací)		25 l	81210
AQUA CLEAN Přípravek na odstraňování pachů; Roztok: přibliž. 0,01% pH: 7,3 (1% roztok)	★	Mycí systémy v myčkách aut		25 l	81203
PH-REGULATOR Neutralizační roztok. Roztok: Dle návodu výrobce pH: 12,8% (1% roztok)	◆	Mycí systémy a fosfátovací jednotky se změkčovačem vody/ osmózou		10 l	81208

★ Bakterie, viry, houby

◆ Péče, konzervace, lesk, ochrana stroje

Příslušenství pro čištění



▲ 1.5



▲ 8P



▲ 5S

▲ 10SP

▲ 20S

Kompletní ukázka rozprašovačů kapalin

Mycí stroje brzd

Technická data:

		ALTO B9 STANDARD	ALTO B9 STAINLESS
Obsah nádrže	l	23	23
Výkon vody	l/h	90	90
Teplota	°C	15 - 85	15 - 85
Ohřívací těleso	W	2000	2000
Doba ohřevu	min.	přibližně 40	přibližně 40
Spotřeba	A	9	9
Napětí	Volt	1 x 230	1 x 230
Délka el. kabelu	m	5	5
Délka hadice	m	2	2
Mycí vana d x š x v	mm	660 x 450 x 220	660 x 450 x 220
Nerezová nádoba	Ne	Ano	
Rozměry d x š x v	mm	580 x 490 x 1170	580 x 490 x 1170
Hmotnost	kg	55	55
Tlak	bar	přibližně 6	přibližně 6

Obj. č. 1109000 1109050

ROZPRAŠOVAČE KAPALIN

Technická data:

		ALTO 1.5	ALTO 8P	ALTO 5S	ALTO 10SP ¹⁾	ALTO 20S
Obsah nádrže	l	1.25	8	5	10	20
Pracovní tlak	bar/psi	2/29	3/43	6/87	6/87	6/87
Délka hadice	m	-	1,3	1	4	4
Těsnění		Viton	Viton	Viton	Viton	Viton
Průměr	mm	130	200	190	210	210
Výška	mm	300	620	455	545	770
Hmotnost	kg	0.4	2.2	3.1	6.6	7.7
Obj. č.		80853	25598	7110005	7110010	7110020

Příslušenství:

Univerzální stříkací pistole	7110104		●	●	●
Ruční čerpadlo	7110241		●	○	
Pojezdový vozík	7110100			○	●
Koncovka s plochou hubicí	4810327*			○	○
Stříkací pistole	4810328			○	○
Prodlužovací trubka 400 mm	25599		○		
Napěňovací tryska	308000057			○	○

* Může být použito pouze se stříkací pistolí č. 4810328

¹⁾ ALTO 10SP nerezová odolná nádoba s polyethylenovou vnitřní vložkou pro použití prostředků obsahujících chlór nebo pro ty, které mají pH nižší než 3. Možnost doplnění ručním čerpadlem.

SPECIÁLNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO ČISTIČÍ PROSTŘEDKY

Kombinovaný klíč na sudy a kanystry

pro 10 + 25 l kanystry a 220 kg barely

Obj. č.

81043

Odměrka s držátkem

2 l, se stupnicí

80726

Kohout na 10 l kanystry

Kohout na 25 l kanystry

308000067

80095

Vypouštěcí kohout pro 220 l kanystry (není na obrázku)

80107

Čerpadlo na sudy, polyetylén, 120 cm

K odběru čistících přípravků ze sudů manuálním čerpadlovým mechanismem

80839

● Standardní příslušenství ○ Doplnkové příslušenství

Informace o dalším příslušenství na požádání.